

AVERTISSEMENTS **GRICOLES** téléimprimés EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

BIBLN
07004 03013 00097 3263A 20/09/94-17h U
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
REGIE DEPOT LEGAL
PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE
58, RUE RICHELIEU

Bulletin n° 272 (21/94) du 20 septembre 1994

75000 PARIS

COLZA : premières projections de spores de phoma
REUNION REGIONALE : Retenez dès maintenant votre 25 novembre à NORON (79)

COLZA

Stade : B1 à B4.
GROSSES ALTISES

Situation

Le vol n'a pas significativement débuté. Il sera tardif et risque d'être à nouveau cette année de petite envergure.

Préconisation

Pas d'intervention pour le moment.

TENTHREDES DE LA RAVE

Situation

Les captures diminuent, on s'achemine vers la fin du vol.

Préconisation

Intervenez sur les larves à l'apparition des premiers dégâts (peu de parcelles concernées).

PUCERONS

Situation

Ravageur absent.

Préconisation

Pas d'intervention

LARVES DE CARABIDAE

Situation

Des dégâts à la levée sont signalés en Deux-Sèvres. Les plantes sont sectionnées ou ne tiennent plus que par le centre de la racine, et flétrissent. Les insectes responsables sont des larves de carabidae (genre voisin du zabre : Avertel page 27).

Préconisation

En présence de dégâts et de larves, intervenir aux heures les plus chaudes de la journée avec du parathion éthyl à 200 g de matière active/ha.

PHOMA

Situation

La maturation du champignon a maintenant commencé, mais reste faible. Les premières projections de spores se sont produites entre le 13 et le 16 septembre. Les macules sur feuilles restent rares mais leur présence devrait s'intensifier.

Préconisation

Le traitement d'automne n'est intéressant que dans certaines situations, et ne doit absolument pas être généralisé. La grille ci-dessous vous permet de connaître les parcelles à risque.

		Limon	Argilo-calcaire
Semis avant 25/08		Risque nul	
Semis du 25 au 30/08	Variétés sensibles Autres variétés	risque moyen risque nul	risque nul risque nul
Semis après 30/08	Variétés sensibles Autres variétés	risque fort risque moyen	risque moyen risque faible

Variétés sensibles = type BRISTOL, EUROL, ATLAS, SYNERGY.

GOELAND ne justifie pas d'un traitement à l'automne.

. risque nul : pas d'intervention d'automne

. autres risques : il est trop tôt pour juger de l'intérêt d'une intervention, attendre un prochain bulletin.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 350 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: G. GOARANT
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693

778